

Số: /TB-TTĐVNN

Bạch Thông, ngày 20 tháng 10 năm 2020

BÁO CÁO

Công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng
(Từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2020)

1. Thời tiết

Nhiệt độ trung bình: 24⁰C Cao nhất 27⁰C Thấp nhất: 21⁰C.

Độ ẩm trung bình: 65% Cao nhất: 80% Thấp nhất: 50%.

Trong kỳ, trời nắng xen kẽ có mưa, nhiệt độ trung bình 22-24⁰C, nhìn chung thời tiết thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển của cây trồng vụ mùa. Đồng thời cũng thuận cho sâu, bệnh phát sinh phát triển và gây hại.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) **Cây lúa:** Diện tích 1.732/1.732 KH.

| Vụ | Trà | Giai đoạn sinh trưởng | Diện tích gieo cấy (ha) | Diện tích thu hoạch (ha) |
|---------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Lúa Mùa | Sớm | Chín - thu hoạch | 300 | |
| | Chính vụ | Phoi màu -chắc xanh - chín | 1.463,8 | |
| | Muộn | | | |
| | Tổng: | | 1.763,8 | |
| Lúa | Sớm | | | |
| | Chính vụ | | | |
| | Muộn | | | |
| | Tổng: | | | |
| Tổng các vụ: | | | | |

b) Cây trồng khác

| Loại cây | Giai đoạn sinh trưởng | Diện tích gieo trồng (ha) |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| - Ngô | Chắc hạt - vàng be | 411 |
| - Dong riềng | Tích lũy bột - chuẩn bị xuống lá. | 42 |
| - Cam, Quýt | Chuyển hóa đường - chín | 1.551 |
| - Lạc | | 25 |
| - Đậu tương | | 15 |
| - Cây khoai môn | | 25,39 |
| - Cây khoai lang | | 144,01 |
| - Đậu các loại | | 14 |
| - Rau các loại | | 209,02 |

3. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng của thiên tai

| Cây trồng bị ảnh hưởng | Diện tích bị ảnh hưởng và khắc phục (ha) | | | | |
|------------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| | Giảm NS 30-70% | Mất trắng (>70%) | Đã gieo cây lại | Đã trồng cây khác | Đề đất trồng |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

4. Nhận xét tình hình sinh vật gây hại trong kỳ và biện pháp phòng trừ

4.1. Cây lúa mùa

* Sâu bệnh gây hại trên tất cả diện tích cũ, diện tích nhiễm đã giảm, do bà con đã tiến hành phun trừ trên tất cả các diện tích nhiễm sâu bệnh hại và cây lúa đã vào giai đoạn chắc hạt.

4.2. Cây cam quýt

- Ngài chích quả, ruồi đục quả, sâu đục thân cành... vẫn gây hại rải rác

4.3. Cây dong riềng: sâu bệnh gây hại nhẹ vì đến giai đoạn tích lũy tinh bột chuẩn bị xuống lá.

5. Công tác trồng trọt và BVTV trong thời gian tới

5.1. Cây lúa mùa:

* Với những diện tích đã chín khuôn trưng thu hoạch, lưu ý bà con không phơi lúa ngoài ruộng.

* Với những diện tích vào giai đoạn chắc xanh - chín thì tiến hành tháo cạn nước để ruộng khô ráo thuận lợi cho thu hoạch.

* Dự báo: Chuột gây hại mạnh; sâu bệnh khác gây hại nhẹ...

5.2. Trên cây ngô: Giai đoạn: Chắc hạt - vàng be.

- Dự báo: Sâu đục bắp, bệnh đốm lá gây hại rải rác.

- Biện pháp phòng trừ:

+ **Đối với bệnh đốm lá:** Cắt tỉa lá gốc, lá bị bệnh đưa ra khỏi ruộng tiêu hủy; phun trừ bằng thuốc Anvil 5SC, Validacin 3SL.

5.3. Cây dong riềng: Giai đoạn: Tích lũy tinh bột - chuẩn bị xuống lá.

- Dự báo sâu bệnh gây hại nhẹ rải rác.

5.4. Cây cam quýt

- Giai đoạn: Chín.

- Dự báo: Ngài chích quả, ruồi vàng đục quả gây hại mạnh.

** Biện pháp phòng trừ:*

+ *Đối với ngài chích quả:* Lợi dụng đặc tính của con trưởng thành là rất thích mùi hôi chua thối đặc trưng của trái cam quýt bị chúng gây hại, có thể sử dụng bẫy bả thức ăn bằng cách dùng các loại quả chín nhũn có tẩm các loại thuốc trừ sâu không hoặc ít mùi để không ảnh hưởng đến mùi thơm của bẫy mồi để dẫn dụ ngài và diệt trưởng thành.

+ *Đối với ruồi vàng đục quả:* Thu dọn hết quả rụng trong vườn mang đi tiêu hủy hoặc chôn sâu xuống đất, thu hoạch quả kịp thời. Phun phòng trừ bằng thuốc Sherpa khi thấy ruồi vàng xuất hiện. Dùng 1 số thuốc như: Basudin, Vibam, padan xử lý xung quanh gốc để diệt nhộng.

** Chú ý: Phun thuốc theo chỉ dẫn trên nhãn thuốc và tuân thủ “kỹ thuật 4 đúng” trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.*

III. KIẾN NGHỊ/ĐỀ NGHỊ:

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ phụ trách nông nghiệp đôn đốc bà con nông dân khẩn trương thu hoạch với những diện tích lúa mùa đã chín, khuyến cáo bà con nông dân không phơi lúa ngoài đồng ruộng; sau thu hoạch tiến hành làm đất chuẩn bị cho gieo trồng cây vụ đông. Với những diện tích lúa đang giai đoạn vào chắc trở đi và các loại cây trồng khác phải thường xuyên thăm đồng ruộng, vườn cây... phát hiện sớm sâu, bệnh hại có biện pháp xử lý kịp thời có hiệu quả./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Chi cục TT&BVTV tỉnh;
- TT Huyện uỷ;
- TT HĐND, UBND huyện;
- Phòng NN&PTNT huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trung tâm VHTT&Truyền thông huyện;
- Lưu: TTDVNN.

GIÁM ĐỐC

Lăng Văn Thụy